C	B	A	MARK	REVISION RECORD	DATE	REVISED BY	CHECK.BY	APPD.
			1					
			2					
			3					
			4					

** NOTE **

1. : 밟뱃BC퍼

2. 밟뱃뾤 BC 5 솔러퀄 COOLINNG TOWER 웟뱃뉡?땔
   램홉쓒 은둑 뵀댕? 댑.

PA – W90GG1(3ø) 멨떨 짰y븸 (CHAMBER)







** y 쵀퐃 **

백	: 백색	갈	: 갈황
황	: 황색	청	: 청황
회	: 회색	흑	: 흑색
적	: 적색	등	: 주황

분홍 : 분홍색 녹/황 : 녹색/황색

(SCROLL COMP.)

52C	압축기용 전뚜기	K1~K7	기만홍 릴레이	P2,7	기만용 커넥터
MFE	??퓬뵐 웨빔뷩	EF	?팹	MC	큔헣퓬뵐 웨빔뷩
C	텝웨 뵐??홉	CN1	헌겁뮹 커넥터	TB	붕뺏뮙
63CH	뮹뮹뮹봔 휩은찼	52T	글링다워 펜모더용 전자개폐기	CON1~7	기만용 커넥터
TH1,2	실내,동관은도 센서	KS	륨혀? 휩은찼	EOCR	입축기용 전자식 과전류 계전기
F	?팹	T	똘뮹뮹	63EL	저압 자단 스위치

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
1 ~4	0.1
4 ~16	0.2
16 ~63	0.3
63 ~200	0.5
200 ~400	0.7
400 ~1000	0.8

PRODUCT NAME	PACKAGED AIR CONDITIONER	TITLE	ELECTRICAL(E.H.C TYPE) WIRING DIAGRAM
MODEL	PA – W90GG1(3ø)		
DWN. BY	DESIGNED BY	CHKED. BY	APPD.
THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE :	UNIT : mm	
REFERENCE DRW. NO.			
Century Corporation	DRAWING NO.	PA3C1745	