


PA-A(88~265)GH1(3ø; DUCT) 전기 배선도

C	B	A	MARK	REVISION RECORD	DATE	REVISED BY	CHECK BY	APPD.
			△					
			△					
			△					
			△					




** y 채찰 **


백 : 백색	갈 : 갈색
황 : 황색	청 : 청색
회 : 회색	흑 : 흑색
적 : 적색	등 : 주황
녹 : 녹색	분 : 분홍색

MFE	송풍기용 모터	K1~K8	릴레이
52FE	송풍기 구동용 전자점촉기	CN1,2	연결용 커넥터
51FE	송풍기용 모터 과전류계전기	CONn, Pn	기판용 커넥터
TB1,2	단자대	N.F	노이즈 필터
23H	온도조절기(난방용)	H	전기 가열기
A~G	선번호	KS	나이프 스위치
TH1	실내 온도 센서	⊗	접 터미널
TH2	등온 온도 센서	T	변압기
52H	전기 가열기 전자점촉기	FUSE	퓨즈
26H	온도 스위치(과열방지용)		

*전원에 사양에 따른 결선방법



실외기와 실내기 연결도



PRODUCT NAME PACKAGED AIR CONDITIONER				TITLE 전기 회로도	
MODEL PA-A(88~265)GH1(3ø; DUCT)				(실내기)	
DWN. BY	DESIGNED BY	CHKD. BY	APPD.	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE : UNIT : mm
				REFERENCE DRW. NO.	
Century Corporation				DRAWING NO.	PA3C1956